HD3300A

/ Produktový list

QR skener se stojánkem a vestavěnou pamětí, Wi-Fi 2.4G, Bluetooth čtečka...

GTIN: 5906935203057



Způsob skenování: ručně (stisknutím tlačítka) / automaticky (po předložení kódu).

Bezdrátová komunikace: Bluetooth 5.0, rádio 2.4G

Typy čtených kódů: 1D a 2D čárové kódy včetně QR, z papírových štítků a obrazovek telefonů.

Další funkce: vestavěná paměť s ukládáním naskenovaných kódů, stojánek v balení

HD3300A

/ Specifikace





Model	HD3300A
EAN	5906935203057
Čtené kódy	1d-2d, 1D (čárové), 2D (vícerozměrné)
Světelný zdroj	LED 650 nm
Skenovací jednotka	CMOS
Metoda skenování	automaticky (po přiblížení ke kódu), ručně (tlačítko)
Potvrzení skenování	světelný a zvukový signál
Kapacita baterie	1800 mAh
Bezdrátová komunikace	2.4 G, bluetooth
Rozhraní	USB, Virtual COM
Délka kabelu	100 cm
Rozměry zařízení	16 x 6,5 x 9 cm
Rozměry přijímače	2 x 1,5 x 0,5 cm
Rozměry stojanu	19 x 7,5 x 17 cm
Rozměry balení	18,5 x 14,5 x 10 cm
Hmotnost zařízení	165 g

Hmotnost s obalem	420 g
Provozní teplota	0°C až 40°C
Skladovací teplota	-40 °C až 60 °C
Provozní vlhkost	5 až 95 %
Skladovací vlhkost	5 až 95 %
Čitelné 1D kódy	IATA 2 z 5, Matrice 2 z 5, microPDF, Rovný 2 z 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN, CODABAR, Codablock F, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, GS1 Composite+, GS1 DataBar, HongKong 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey, NEC 2 z 5, Pharmacode Plessey
Čitelné 2D kódy	Datamatrix, MicroPDF417, Mikro QR kód, PDF417, MaxiCode, QR Code
Dokovací stanice	žádný
Stojan na čtečku	Ano
USB přijímač	Ano
Vestavěná paměť	Ano
Čtení kódů z LCD obrazovky	Ano
Dlouhý dosah	Žádný