FISCALFLOW-9020

/ Produktový list

Pokročilá počítačka bankovek s UV, IR, MG a duálním CIS, displejem a...

GTIN: 5906935203033



Metoda detekce: UV, MG, IR, duální CIS

Rychlost počítání: na výběr: 800, 1000, 1200 bankovek/min.

Rozhraní: USB, RS-232, RJ-11

Další funkce: skenování bankovek z obou stran současně (shora i zdola), rozpoznávání sériových čísel, detekce poškozených bankovek, automatická identifikace měny, třídění bankovek, funkce ADD, MDC, SDC, SDCV a BATCH.

FISCALFLOW-9020

/ Specifikace





Model	FISCALFLOW-9020
EAN	5906935203033
Detekce padělků	infračervené, magnetické, obraz (snímač CIS), ultrafialové záření
Rychlost počítání bankovek	volitelný: 800, 1000, 1200 bankovek/min, 800, 1000 bankovek/min v režimu MDC a SDC
Kapacita podavače	max. 500 bankovek
Kapacita zásobníku	max. 200 bankovek
Kapacita pro odmítnuté	asi 50 bankovek
Posuvný systém	váleček
Minimální šířka bankovek	5 x 11 - 9 x 19 cm
Tloušťka bankovek	0,08-0,12 mm
Rozpoznávané měny	PLN, EUR, USD, GBP, RUB, CHF, MOP, THB, CAD, HKD, JPY, KRW, THB, SGD atd.
Displej	4,5palcový dotykový displej
Napájení	AC 100-240V 50/60Hz
Spotřeba energie	≤ 80W
Rozhraní	RJ11, RS232, USB

FISCALFLOW-9020

/ Specifikace

Další funkce	automatické rozpoznávání měny, detekce poškozených bankovek, Funkce ADD, Funkce BATCH, MDC, rozpoznávání sériových čísel, SDC, SDCV, skenování bankovky z obou stran současně, třídění bankovek, třídění podle nominální hodnoty a verze bankovky na základě první bankovky.
Provozní teplota	15°C -35°C
Rozměry zařízení	26,5 x 27 x32,5 cm
Hmotnost	9,5 kg
Hmotnost s obalem	12 kg