OPRINT-XA200

/ Produktový list

Termální tiskárna štítků pro samolepicí štítky, čárové kódy, kancelářská...

GTIN: 5906935201510



Způsob tisku: tepelný

Rozlišení: 203 dpi

Rychlost tisku: 160 mm/s

Maximální šířka tisku: 104 mm

Rozhraní: USB

OPRINT-XA200

/ Specifikace





Model	OPRINT-XA200
EAN	5906935201510
Rozlišení	203 dpi
Metoda tisku	Termální
Rychlost tisku	160 mm/s
Šířka tisku	104 mm
Paper type	průběžné, skládané etikety, papír na visačky
Maximum paper width	110±0,5 mm
Paper thickness	0,06-0,3 mm
Spolehlivost	100 km
Senzory	transmisivní a reflexní
Rozhraní	USB
Příkazové jazyky tiskárny	CPCL, ESC/POS, TSPL
Driver	MACOS, Win 10, Win 11, Win 7, Win 8, Win XP, Win2003
Podporované operační systémy	Android, iOS, Windows
Pracovní napětí	AC 100-240V, 50-60Hz
Rozměry zařízení	20 x 11,5 x 10,5 cm

Rozměry balení	21 x 18,5 x 12,6 cm
Hmotnost	0,9 kg
Hmotnost s obalem	1,45 kg
Provozní teplota	0 až 45 °C
Skladovací teplota	-20 - 60°C
Provozní vlhkost	10 ~ 80 % bez kondenzace
Skladovací vlhkost	5 ~ 95 % bez kondenzace
Tisknuté 1D kódy	Codabar, EAN 13, EAN 8, Kód 128, Kód 39, Kód 93, Prokládané 2 z 5 (ITF), UPC-A, UPC-E
Tisknuté 2D kódy	PDF 417, QR