SECUREENTRY-AC200S

/ Produktový list

Dveřní klávesnice s kontrolou přístupu, obrazovka a ověření otisků prstů...

GTIN: 5906935203026



Typ ověření: otisk prstu, karta RFID, heslo

Maximální počet uživatelů: 999

Maximální počet otisků prstů: 120

Podporovaná frekvence : 13,56 MHz

Komunikace: WiFi

SECUREENTRY-AC200S

/ Specifikace





Model	SECUREENTRY-AC200S
EAN	5906935203026
Typ zařízení	Čtečka RFID s kontrolou přístupu
Frekvence kompatibilních RFID přívěsků a karet	13,56 MHz
Snímač otisků prstů	kapacitní senzor (7-pinový, KFP112BA01)
Typ ověření	heslo, Karta RFID 13,56 MHz, otisk prstu
Max. počet zaměstnanců v databázi	999
Max. počet administrátorů v databázi	9
Max. počet otisků prstů v databázi	120
Počet kláves	12
Jazyky	Anglický
Komunikace	WIFI
Řízení přístupu	Ano
Wiegand vstup/výstup	ne
Spotřeba energie	300 mA

SECUREENTRY-AC200S

Procesor	CS-1093
Pracovní napětí	DC9V~12V (proud: méně než 1A)
Čtecí vzdálenost	1,5 cm
Provozní teplota	-10°C~ +60°C
Provozní vlhkost	20 ~ 80%
Rozměry zařízení	13,5 x 7 x 1 cm
Rozměry balení	15,3 x 9,6 x 4 cm
Hmotnost	200 g
Hmotnost s obalem	400 g