HD630

/ Produktový list

Drátová USB čtečka QR a čárových kódů s LCD displejem, ruční HDWR HD630

GTIN: 5907614664329



Metoda skenování: manuální (aktivace tlačítkem)

Čtené kódy: 1D a 2D (QR, DataMatrix, PDF417, Aztec) ze štítků i obrazovek

Rychlost skenování: 300 skenů za sekundu

Rozhraní: USB (drátové)

Čtení z obrazovek: LCD, LED/OLED, displeje chytrých telefonů

Odolnost proti pádu: až 1,8 metru

Světelný zdroj: LED 617 nm

Obsah balení: čtečka, USB kabel, manuál

HD630

/ Specifikace





Model	HD630
EAN	5907614664329
Záruka	2 roky
Světelný zdroj	LED 617 nm
Potvrzení skenování	Zvukový a vizuální signál (bzučák, LED)
Rychlost skenování	300 skenů za sekundu
Odolnost proti pádu	Až 1,8 metru
Rozměry zařízení	18 x 10 x 8 cm
Rozměry balení	20 x 12 x 10 cm
Hmotnost	215 g
Hmotnost s obalem	275 g
Provozní teplota	-20 až 50 °C
Skladovací teplota	-40 až 70 °C
Čitelné 1D kódy	Interleaved 2 of 5, Průmyslové 2 z 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI
Čitelné 2D kódy	aztécký kód, Data Matrix, Micro QR, MicroPDF417, PDF417, HanXin, MaxiCode, QR Code

Skenovací jednotka	CMOS
Čtené kódy	1d-2d, 1D (čárové), 2D (vícerozměrné)
Rozhraní	USB
Metoda skenování	ručně (tlačítko)
Vestavěná paměť	žádný
Dokovací stanice	žádný
Stojan na čtečku	žádný
Dlouhý dosah	Žádný
Čtení kódů z LCD obrazovky	Ano
USB přijímač	žádný