TAG-U8-4601

/ Produktový list

Průmyslový UHF RFID štítek, frekvence 865-868 MHz, čtení 2-6 metrů Tag-U8-4601

GTIN: 5906935200896



Provozní frekvence: EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz

Materiál: PPS

Čtecí vzdálenost: Až 1,9 metru (zapuštěné do betonu v hloubce 5 cm), až 6,6 metru (stacionární čtečka)

Barva: černá

TAG-U8-4601



Model	TAG-U8-4601
EAN	5906935200896
Barva	černá
Materiál	PPS
Vhodný povrch	kovové povrchy
Provozní frekvence	EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz
Čtecí vzdálenost	Až 1,9 metru (zapuštěné do betonu v hloubce 5 cm), až 6,6 metru (stacionární čtečka)
Typ IC	Alien Higgs-3 (k dispozici ve verzích Monza M4QT, Monza R6, UCODE 7XM+ atd.)
Paměť	EPC 96 bitů (až 480 bitů), USER 512 bitů, TID64 bitů
Zápisové cykly	100 000krát
Uchování dat	až 50 let
Rozměry zařízení	46,5 x 31,5 x 7,5 mm
Otvory	3,6 mm x 2
Hmotnost	24 g
Provozní teplota	-25°C až +100°C
Skladovací teplota	-40°C až +150°C

Třída ochrany	IP68
Certifikáty	Schválená řada, Schválená RoHS, Schválená CE