
TAG-H4-2019

/ Produktový list

UHF RFID štítek 865-868 MHz odolný vůči vysokým teplotám, čtecí dosah 140-270...

GTIN: 5906935200865



Provozní frekvence: EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz


Materiál: kov

Čtecí vzdálenost: Až 140 cm (ruční čtečka), až 270 cm (stacionární čtečka)

Barva: černá

TAG-H4-2019

/ Specifikace



Model	TAG-H4-2019
EAN	5906935200865
Barva	černá
Materiál	kov
Vhodný povrch	kovové povrchy
Provozní frekvence	EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz
Čtecí vzdálenost	Až 140 cm (ruční čtečka), až 270 cm (stacionární čtečka)
Typ IC	Alien Higgs-4
Paměť	EPC 128 bitů, USER 128 bitů, TID 64 bitů
Zápisové cykly	100 000krát
Uchování dat	až 50 let
Rozměry zařízení	20 x 2,1 mm
Otvory	2 mm x 2
Hmotnost	10 g
Provozní teplota	-40°C až +150°C (10 hodin provozu při 180°C)
Skladovací teplota	-55°C až +200°C (280°C po dobu 50 minut, 250°C po dobu 150 minut)

Třída ochrany	IP68
Certifikáty	Schválená řada, Schválená RoHS, Schválená CE