CTR10

/ Produktový list

Čtečka pracovní doby na karty a RFID, záznamník vstupů zaměstnanců, hodiny...

GTIN: 5907614662400



Typ ověření: otisk prstu, heslo, karta RFID/klíčenka 125 kHz

Displej: 2,4 palce, TFT LCD

Technologie RFID: ano

Pracovní frekvence: 125 kHz

Max. počet zaměstnanců v základně : 1000

Komunikace: USB

Napájení: 12V





Model	CTR10
EAN	5907614662400
Materiál	ABS+PC
Frekvence kompatibilních RFID přívěsků a karet	125 kHz
Typ ověření	heslo, Karta RFID/klíčenka 125 kHz, otisk prstu
Max. počet zaměstnanců v databázi	1000
Max. počet administrátorů v databázi	10
Max. počet hesel v databázi	1000
Max. počet otisků prstů v databázi	1000
Max. kapacita záznamů v databázi	100 000
Počet kláves	17
Displej	2,4 palce, TFT LCD
Rozhraní	USB
Řízení přístupu	Reléový výstup

Magnetický vstup	Jednosměrný výstup
Zvon/Alarm	Místní přenos nebo reléový výstup
Wiegand vstup/výstup	WG26/WG34
Pracovní napětí	DC12V
Třída ochrany	IP54
Chybovost	1/1 000 000
Provozní teplota	0 ~ 60°C
Provozní vlhkost	20 ~ 80%
Hmotnost zařízení	350 g
Hmotnost s obalem	500 g
Rozměry balení	145 mm x 140 mm x 45 mm
Rozměry zařízení	106 mm x 106 mm x 34 mm