HD-SL62

/ Produktový list

Čtečka čárových kódů, ruční skener, kabelový, USB, laserový, prefix/sufix...

GTIN: 5905669434430



Typ skeneru: laserový

Životnost skenovacího tlačítka: Až 50 milionů kliknutí

Rychlost skenování: 50 skenů za sekundu

Stupeň krytí : třída IP54

HD-SL62

/ Specifikace





Model	HD-SL62
EAN	5905669434430
Čtené kódy	1D (čárové)
Metoda skenování	ručně (tlačítko)
Rychlost skenování	50 skenů za sekundu
Kontrast tisku	30 UPC / EAN 100
Rozhraní	USB
Délka kabelu	200 cm
Třída ochrany	IP54
Rozměry zařízení	70 x 170 x 90 mm
Rozměry balení	100 x 80 x 240 mm
Hmotnost zařízení	153 g
Hmotnost s obalem	313 g
Provozní teplota	0 až 45 °C
Skladovací teplota	- 20 - 60°C
Provozní vlhkost	5 až 85 % relativní vlhkosti, nekondenzující
Čitelné 1D kódy	EAN-128, UPC-A, UPC-E, CODE 128, EAN-13, EAN-8

Skenovací jednotka	Laser
Dokovací stanice	žádný
Stojan na čtečku	žádný
USB přijímač	žádný
Vestavěná paměť	žádný
Čtení kódů z LCD obrazovky	žádný
Dlouhý dosah	Žádný