HD-SL96

/ Produktový list

Bezdrátový skener čárových kódů QR a Bluetooth pro registrační karty HD-SL96

GTIN: 5907614660925



Typ: bezdrátový skener QR a čárových kódů pro technické průkazy

Bezdrátová komunikace: Rádio 2,4 GHz, Bluetooth

Dosah: až 150 m (rádio), až 10 m (Bluetooth)

Snímač: matrice CMOS

Skenované kódy: 1D a 2D čárové kódy včetně Aztec a QR na průkazech

Baterie: 2200 mAh, až 16 hodin práce

Další funkce: vestavěná paměť, dokovací stanice, programovatelný prefix/sufix

Skenování: ruční / automatické (při přiblížení kódu)

HD-SL96

/ Specifikace



HD-SL96
Image not found or type unknown

Model	HD-SL96
EAN	5907614660925
Záruka	2 roky
Materiál	ABS+PC
Světelný zdroj	Matice CMOS
Potvrzení skenování	světelný a zvukový signál
Bezdrátová komunikace	2.4 G, bluetooth
Bezdrátový provozní dosah	až 150 m (rádio), až 10 m (Bluetooth)
Délka kabelu	160 cm
Kapacita baterie	2200 mAh
Doba nabíjení	4,5 hodiny
Pohotovostní doba	6 měsíců
Doba provozu	16 hodin
Třída ochrany	IP54
Odolnost proti pádu	1,5 m
Rozměry zařízení	163 x 68 x 80 mm
Rozměry základny	92 x 73 x 35 mm

HD-SL96

/ Specifikace

Rozměry balení	105 x 80 x 240 mm
Hmotnost zařízení	405 g
Hmotnost s obalem	550 g
Provozní teplota	0 - 50°C
Skladovací teplota	-40 – 70 °C
Provozní vlhkost	5 – 95 %
Čitelné 1D kódy	GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1-128, Matrice 2 z 5, Průmyslové 2 z 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Čitelné 2D kódy	Data Matrix, Micro PDF417, PDF417, Aztec, microQR, QR Code
Čtené kódy	1d-2d, 1D (čárové), 2D (vícerozměrné)
Dokovací stanice	Ano
Skenovací jednotka	CMOS
Čtení kódů z LCD obrazovky	Ano
Rozhraní	USB, Virtual COM
Metoda skenování	ručně/automaticky
Vestavěná paměť	Ano
Dlouhý dosah	Žádný
Stojan na čtečku	žádný
USB přijímač	žádný