HD44A

/ Produktový list

Snímač čárových kódů se stojanem a paměťovým režimem, automatický HD44A

GTIN: 5907614662042



Typ skenovaných kódů: čárové kódy 1D

Skenovací senzor: laser

Režim skenování: ruční / automatický (hands-free se stojanem)

Rychlost skenování: 300 skenů za sekundu

Bezdrátový dosah: až 20 m uvnitř budov, až 100 m v otevřeném prostoru

Baterie: 2600 mAh, doba nabíjení 3-4 h

Vestavěná paměť: ano (ukládá kódy mimo dosah)

Sada obsahuje: skener, USB přijímač, vyhrazený stojan, USB kabel, uživatelskou příručku

HD44A

/ Specifikace





Model	HD44A
EAN	5907614662042
Záruka	2 roky
Materiál	ABS+PC
Světelný zdroj	650nm laser
Potvrzení skenování	světelný a zvukový signál
Rychlost čtení	300krát za sekundu
Délka kabelu	150 cm
Rozměry zařízení	17 x 6,5 x 8,5 cm
Rozměry balení	18,5 x 12 x 8,5 cm
Hmotnost zařízení	355 g
Hmotnost s obalem	420 g
Provozní teplota	-20 ~ 50°C
Skladovací teplota	-40 ~ 70°C
Čitelné 1D kódy	and other one-dimensions, Matrice 2 z 5, Standard 2 of 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, MSI Plessey
Skenovací jednotka	Laser

Rozhraní	USB
Vestavěná paměť	Ano
Čtené kódy	1D (čárové)
Dokovací stanice	žádný
Dlouhý dosah	Žádný
Stojan na čtečku	Ano
Čtení kódů z LCD obrazovky	žádný
Metoda skenování	automaticky (po přiblížení ke kódu), ručně (tlačítko)
USB přijímač	Ano