HD-RD80

/ Produktový list

Kabelová čtečka karet RFID, Elegant HD-RD80

GTIN: 5907614660079



Provozní frekvence: 125 kHz

Čtecí vzdálenost: až 80 mm

Způsob čtení: automatický

Potvrzení čtení: světelný a zvukový signál

Podporované čipy: EM4100, T5577, SMC4001

Rozhraní: USB (emulace klávesnice HID)

Napájení: USB DC 5V

Design: elegantní, kompaktní, lehký

HD-RD80

/ Specifikace





Model	HD-RD80
EAN	5907614660079
Záruka	2 roky
Stavební materiál	ABS
Metoda čtení	automaticky
Potvrzení čtení	světelný a zvukový signál
Rychlost čtení	až 200 ms
Čtecí vzdálenost	0,5-80 mm
Doba mezi odečty	0,5 s
Frekvence provozu	125 kHz
Napájení	USB DC 5V
Rozhraní	USB
Délka kabelu	140 cm
Rozměry zařízení	105 x 68 x 14 mm
Rozměry balení	125 x 85 x 38 mm
Hmotnost zařízení	140 g
Hmotnost s obalem	300 g

Provozní teplota	-10 až 70 °C
Skladovací teplota	-20 až 80 °C
Provozní vlhkost	0 až 90 %
Skladovací vlhkost	0 až 90 %
Výstupní formát	Desetimístné desetinné číslo
Čitelné typy čipů	EM4100, TK4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577