HD10C

/ Produktový list

Čtečka čárových kódů s kabelovým stojanem, automatické snímání kódů z...

GTIN: 5907614662066



Typ skenovaných kódů: 1D čárové kódy z papírových etiket a LCD/LED/OLED obrazovek

Skenovací snímač: CCD matrice

Režim skenování: ruční / automatický (bezdotykový se stojanem)

Rychlost skenování: 200 skenů za sekundu

Rozhraní: USB

Další funkce: čtení invertovaných kódů, programovatelný prefix/sufix

Sada obsahuje: skener, dedikovaný stojan, USB kabel, uživatelská příručka

HD10C





Model	HD10C
EAN	5907614662066
Záruka	2 roky
Světelný zdroj	LED 620 nm
Potvrzení skenování	světelný a zvukový signál
Rychlost čtení	200krát za sekundu
Délka kabelu	140 cm
Třída ochrany	IP54
Rozměry zařízení	16 x 9,5 x 6,5 cm
Rozměry stojanu	24 x 12 x 12 cm
Rozměry balení	18,5 x 12 x 8,5 cm
Hmotnost zařízení	300 g
Hmotnost s obalem	370 g
Provozní teplota	-20 - 50°C
Skladovací teplota	-40 - 60°C
Čitelné 1D kódy	ostatní jednorozměrné kódy., UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI

Rozhraní	USB
Čtené kódy	1D (čárové)
Čtení kódů z LCD obrazovky	Ano
Skenovací jednotka	CCD
Metoda skenování	automaticky (po přiblížení ke kódu), ručně (tlačítko)
Vestavěná paměť	žádný
Dokovací stanice	žádný
Stojan na čtečku	Ano
USB přijímač	žádný
Dlouhý dosah	Žádný