HD8900

/ Produktový list

1D skener čárových kódů s dokovací stanicí, Professional HD8900

GTIN: 5905669434607



Typ skeneru: laserový skener čárových kódů 1D

Konektivita: bezdrátová (rádiové vlny), USB nebo RS232

Bezdrátový dosah: až 300 m venku, 50–100 m v interiérech

Rychlost skenování: 200 skenů/sekundu

Vestavěná paměť: ano (paměťový/storing režim)

Výdrž baterie: až 45 hodin

Dokovací stanice: součástí balení (pro nabíjení a přenos dat)

Prefix / sufix: programovatelný (libovolný znak)

HD8900

/ Specifikace





Model	HD8900
EAN	5905669434607
Záruka	2 roky
Světelný zdroj	650nm laser
Materiál	ABS+TPU
Potvrzení skenování	LED (červená, zelená) a zvukový signál
Úhel snímání	+/-65° (normální, obrácený)
Rychlost čtení	200krát za sekundu
Šířka čtení	60 x 30, 98 x 100 mm
Přesnost čtení	0,10–0,825 mm
Chybovost	1/5 milionu
Doba nabíjení	4 hodiny
Doba provozu	45 hodin
Odolnost proti pádu	1,5 m
Délka kabelu	200 cm
Rozměry zařízení	6 x 18 x 9,5 cm
Rozměry základny	11 x 13 x 7,5 cm

Rozměry balení	26,5 x 12,5 x 8,5 cm
Hmotnost	430 g
Hmotnost s obalem	540 g
Provozní teplota	-10 - 45°C
Čitelné 1D kódy	GS1-DATAE, IATA 2 z 5, INDUS 2 z 5, Matrice 2 z 5, ostatní jednorozměrné, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Skenovací jednotka	Laser
Čtené kódy	1D (čárové)
Vestavěná paměť	žádný
Dokovací stanice	Ano
Dlouhý dosah	Žádný
Stojan na čtečku	žádný
Čtení kódů z LCD obrazovky	žádný
Metoda skenování	ručně (tlačítko)
USB přijímač	žádný