HD6600

/ Produktový list

Kapesní čtečka QR kódů WiFi/Bluetooth HD6600

GTIN: 5907614660338



Způsob skenování: manuální (tlačítko spouště)

Skenované kódy: 1D a 2D (včetně QR, Data Matrix, PDF417)

Bezdrátová komunikace: rádio 2.4 GHz a Bluetooth

Bezdrátový dosah: až 20 metrů

Interní paměť: ukládání až 5000 naskenovaných kódů

Rozhraní: USB

Sada obsahuje: skener, USB přijímač, USB kabel, uživatelskou příručku

HD6600

/ Specifikace





Model	HD6600
EAN	5907614660338
Záruka	2 roky
Světelný zdroj	LED 650 nm ± 10 nm
Potvrzení skenování	světelný signál, zvukový signál a vibrace
Kapacita baterie	650 mAh
Bezdrátový provozní dosah	20 m
Bezdrátová frekvence	2,4 GHz
Délka kabelu	100 cm
Rozměry zařízení	7,7 x 3,9 x 1,8 cm
Rozměry přijímače	2 x 1,5 x 0,5 cm
Rozměry balení	13,5 x 10,5 x 5,5 cm
Hmotnost s obalem	100 g
Provozní teplota	0 až 40 °C
Skladovací teplota	-40 až 80 °C
Provozní vlhkost	5 až 95 %
Skladovací vlhkost	5 až 95 %

Čitelné 1D kódy	GS1 Composite, HongKong 2 of 5, IATA 2 z 5, Matrice 2 z 5, microPDF, NEC 2 of 5, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN, CODABAR, Codablock F, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey, Pharmacode Plessey
Čitelné 2D kódy	Datamatrix, Micro PDF417, Micro QR, PDF417, MaxiCode, QR Code
Vestavěná paměť	Ano
Čtené kódy	1d-2d, 1D (čárové), 2D (vícerozměrné)
Dokovací stanice	žádný
Rozhraní	USB
Stojan na čtečku	žádný
Skenovací jednotka	CMOS
Metoda skenování	ručně (tlačítko)
USB přijímač	žádný
Čtení kódů z LCD obrazovky	Ano
Dlouhý dosah	Žádný
Hmotnost zařízení	60 g