HD-RD30

/ Produktový list

Čtečka bezkontaktních karet RFID UNIQUE 125 kHz, kabelová s rozhraním USB k...

GTIN: 5907614660109



Provozní frekvence: 125 kHz

Čtecí vzdálenost: až 80 mm

Způsob čtení: automatický

Potvrzení čtení: světelný a zvukový signál

Podporované čipy: EM4100, TK4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577

Rozhraní: USB (emulace klávesnice HID)

Napájení: USB DC 5V

Plug and play: ano, bez ovladačů

HD-RD30

/ Specifikace





Model	HD-RD30
EAN	5907614660109
Záruka	2 roky
Výrobní materiál	ABS
Metoda čtení	automaticky
Potvrzení čtení	světelný a zvukový signál
Rozhraní	USB
Rychlost čtení	až 200 ms
Doba mezi odečty	0,5 s
Čtecí vzdálenost	0,5-80 mm
Frekvence provozu	125 kHz
Napájení	USB DC 5V
Délka kabelu	140 cm
Rozměry zařízení	105 x 68 x 10 mm
Rozměry balení	125 x 85 x 38 mm
Hmotnost zařízení	140 g
Hmotnost s obalem	310 g

Provozní teplota	-10 až 70 °C
Skladovací teplota	-20 až 80 °C
Provozní vlhkost	0 až 90 %
Skladovací vlhkost	0 až 90 %
Výstupní formát	Desetimístné desetinné číslo
Čitelné typy čipů	EM4100, TK4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577