SECUREENTRY-CR10LF

/ Produktový list

Venkovní mini čtečka karet RFID 125 kHz s kontrolou přístupu IP66...

GTIN: 5907614668808



Typ zařízení: venkovní RFID čtečka karet (pouze čtečka, vyžaduje externí kontrolér)

RFID technologie: 125 kHz (čipy ve standardu EM)

Rozhraní: Wiegand 26

Dosah čtení: 0–5 cm

Stupeň krytí: IP66

Provozní teplota: -40°C až +60°C

Napájení: 9–18V DC, 30 mA

Rozměry: 70 × 37 × 17 mm

SECUREENTRY-CR10LF

/ Specifikace





Model	SECUREENTRY-CR10LF
EAN	5907614668808
Záruka	1 rok
Typ zařízení	Čtečka RFID s kontrolou přístupu
Podporované karty RFID	125 kHz
Rozhraní	Wiegand 26
Typ ověření	Karta RFID 125 kHz
Čtecí vzdálenost	0-5 cm
Kontrola přístupu	tak
Napětí	9-18V DC
Stupeň ochrany	IP66
Čitelné typy čipů	EM
Provozní teplota	-40°C - 60°C
Provozní vlhkost	10%-98%
Rozměry výrobku	7 x 3,7 x 1,7 cm
Rozměry balení	14 x 8,5 x 3,7 cm
Hmotnost výrobku	48 g

Hmotnost výrobku s obalem	88 g