SECUREENTRY-HL100

/ Produktový list

Elektronická klika s kontrolou přístupu pro otisk prstu RFID heslo DC6V...

GTIN: 5907614668822



Typy ověření: otisk prstu, PIN kód, RFID karta (13,56 MHz Mifare), klasický klíč

Kapacita uživatelů: 300 (otisky prstů, RFID karty a PIN kódy dohromady)

Napájení: DC6V (4× alkalické baterie AAA součástí) + port USB pro externí napájení

Kompatibilní tloušťka dveří: 41–55 mm

Rozměry vložky zámku: 35 × 85 mm

Směr kličky: univerzální (levý nebo pravý)

Protiprůlomový alarm: ano (30 s alarm + 180 s blokování klávesnice po 5 neúspěšných pokusech)

Délka PIN kódu dotykové klávesnice: 4–10 číslic

SECUREENTRY-HL100

/ Specifikace





Model	SECUREENTRY-HL100
EAN	5907614668822
Záruka	1 rok
Typ zařízení	elektronická klika se zámkem a kontrolou přístupu
Podporované karty RFID	13,56 MHz
Typy ověření	Heslo, otisk prstu, karta RFID, aplikace TUYA, klíč
Kapacita uživatelů v základně	300
Správná tloušťka dveří	41 - 55 mm
Další funkce	Dotyková klávesnice, spolupráce s aplikací TUYA
Zadlabávací drážka	35 x 85
Kompatibilita	Kompatibilní s více než 10 drážkami, včetně tělesa zámku evropského standardu.
Směr rukojeti	univerzální, levý nebo pravý
Napětí	DC6V, 4 alkalické baterie AAA
Alarmové napětí	4.8V
Velikost zámku	3,8 x 29 cm
Úroveň hlasitosti	1-6

SECUREENTRY-HL100

Délka hesla	4-10 číslic
Rozhraní	USB
Podporované jazyky	čínština, angličtina
Zvonek/alarm	ano
Kontrola přístupu	ano
Rozměry balení	40 x 26 x 9,2 cm
Hmotnost výrobku	1 kg
Hmotnost s obalem	6 kg