HD3900

/ Produktový list

Bezdrátová čtečka 2D, čtečka QR kódů, režim ukládání, HDWR HD3900

GTIN: 5907614666927



Typ skenovaných kódů: 1D a 2D čárové kódy včetně QR a Aztec, z papírových štítků a obrazovek telefonů (LCD/OLED)

Skenovací snímač: CMOS matice (640×480)

Režim skenování: ruční (tlačítko) / automatický (přiblížení)

Připojení: bezdrátové přes USB mikropřijímač; podporováno i kabelové USB

Interní paměť: uložení až 120 000 naskenovaných kódů

Výdrž baterie: až 15 hodin na jedno nabití

Kompatibilní OS: Windows XP/7/8/10, Linux, Android, macOS

Sada obsahuje: skener, USB kabel, USB mikropřijímač, uživatelskou příručku

HD3900

/ Specifikace





Model	HD3900
EAN	5907614666927
Záruka	2 roky
Senzory	640*480 CMOS
Potvrzení skenování	Zvukový a světelný signál
Úhel snímání	Rotace ±360°, horizontální ±60°, šikmá ±70°
Doba provozu	15 hodin
Doba nabíjení	4 hodiny
Podporované operační systémy	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS
Rozměry zařízení	16,5 x 8,6 x 6,6 cm
Rozměry balení	18,5 x 11 x 8,3 cm
Hmotnost zařízení	173 g
Hmotnost s obalem	312 g
Provozní teplota	10 až 45 °C
Skladovací teplota	-20 až 40 °C
Provozní vlhkost	5 až 95 %
Skladovací vlhkost	5 až 95 %

Čitelné 1D kódy	Codablock A, Code11, Code128, Code93, EAN/UPC, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, HongKong 2 of 5 China post), Kód39, Letecká linka 2 z 5, Matrice 2 z 5, Pharmacode, plný ASCII kód 39, Prokládaný 2 of 5 RSS-14, Rovný 2 of 5 Industrial, Rozšířená služba RSS, RSS s omezením, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E, CODABAR, Codablock F, CODE 32, EAN-13, EAN-8, MSI
Čitelné 2D kódy	aztécký kód, Data Matrix Code, DOT_CODE, Kompozitní, MicroPDF417, HanXin, MaxiCode, QR Code
Čtené kódy	1d-2d, 1D (čárové), 2D (vícerozměrné)
Vestavěná paměť	Ano
Rozhraní	USB
Skenovací jednotka	CMOS
USB přijímač	Ano
Čtení kódů z LCD obrazovky	Ano
Dokovací stanice	žádný
Stojan na čtečku	žádný
Metoda skenování	ručně/automaticky
Dlouhý dosah	Žádný