SECUREENTRY-EL300

/ Produktový list

Elektronický zámek pro vstupní dveře s řízením přístupu DC12V...

GTIN: 5907614669027



Napětí: DC12V

Vstupní proud: 150mA

Počáteční proud: 1,3A

Přídržná síla: až 1000 kg

Kompatibilní typ dveří: bezrámové skleněné dveře (montáž nahoře nebo dole)

Zpoždění uzamčení: 0 / 3 / 6 sekund (nastavitelné)

Rozměry těla zámku: 14,6 × 4,4 × 3,9 cm

Hmotnost: 700 g

SECUREENTRY-EL300

/ Specifikace





Model	SECUREENTRY-EL300
EAN	5907614669027
Záruka	1 rok
Typ zařízení	elektronický zámek dveří
Síla úchopu	Do 1000 kg
Výstupní napětí	DC12V
Počáteční proud	1,3A
Vstupní proud	150mA
Délka výstupu	15 mm
Zpoždění uzamčení	Zpoždění 0/3/6 sekund
Správný typ dveří	Montáž na horní nebo spodní část bezrámových skleněných dveří
Režim provozu	Vypnutí pro odemknutí, zapnutí/zamknutí
Funkce signálu	magnetická brána
Velikost těla zámku	délka 14,6 x šířka 4,4 x výška 3,9 cm
Velikost jádra zámku	průměr 12,5 mm
Rozměry balení	17 x 7 x 5 cm

Hmotnost výrobku	700 g
Hmotnost s obalem	1 kg