SECUREENTRY-AC800LF

/ Produktový list

Čtečka pro kontrolu přístupu pro karty RFID a hesla, 125 kHz, Wiegand 26/34...

GTIN: 5907614669881



Typ ověření: RFID karta 125 kHz, PIN heslo

Provozní frekvence: 125 kHz

Rozhraní: Wiegand 26 / 34

Napájení: DC 9V–16V (standardně 12V), 70 mA

Čtecí vzdálenost: 5–10 cm

Komunikační dosah: až 100 m

Provozní teplota: −25°C až +75°C

Rozměry: 86 × 86 × 20 mm

SECUREENTRY-AC800LF

/ Specifikace





Model	SECUREENTRY-AC800LF
EAN	5907614669881
Záruka	1 rok
Typ zařízení	Čtečka kontroly přístupu pro kartu RFID a heslo
Provozní frekvence	125 kHz
Typ ověření	Karta RFID, heslo
Rychlost odezvy	méně než 0,2 sekundy
Vzdálenost čtení	5-10 cm
Kontrola přístupu	ano
Světelný signál	dvoubarevná LED dioda
Zvukový signál	vestavěný reproduktor (bzučák)
Komunikační vzdálenost	100 metrů
Přenos dat	v reálném čase
Provozní napětí	DC 9V - 16V, standardní 12V
Provozní proud	70mA
Rozhraní	Wiegand 26 nebo 34
Provozní teplota	-25 °C - 75 °C

Provozní vlhkost	10%-90%
Rozměry produktu	8,6 x 8,6 x 2 cm
Rozměry balení	10,5 x 9,5 x 2,8 cm
Hmotnost produktu	100 g
Hmotnost produktu s balením	300 g