HD340

/ Produktový list

Stacionární čtečka 2D kódů QR, stacionární čtečka, kabelová, průmyslová, USB...

GTIN: 5907614662448



Skenování: Po přiblížení ke kódu (automaticky)

Rychlost skenování: 200 skenů za sekundu

Typy naskenovaných kódů: 1D a 2D čárové kódy (např. QR) z tištěných štítků a obrazovek telefonů.

Odolnost proti pádu: z výšky až 1,6 metru

HD340

/ Specifikace





Model	HD340
EAN	5907614662448
Čtené kódy	1d-2d, 1D (čárové), 2D (vícerozměrné)
Barva	černá
Materiál	ABS
Světelný zdroj	LED
Skenovací jednotka	CMOS
Metoda skenování	automaticky (po přiblížení ke kódu)
Potvrzení skenování	zvukový signál
Rychlost skenování	200 skenů za sekundu
Napájení	5V
Rozhraní	USB, Virtual COM
Odolnost proti pádu	do 1,6 metru
Rozměry zařízení	8 x 6,8 x 5,3 cm
Rozměry balení	17 x 9 x 6 cm
Hmotnost zařízení	135 g
Hmotnost s obalem	170 g

Čitelné 1D kódy	Průmyslové 2 z 5, Rozšířená služba RSS, RSS s omezením, RSS-14, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI Plessey
Čitelné 2D kódy	Datamatrix, PDF417, QR, HanXin, microQR
Dokovací stanice	žádný
Stojan na čtečku	žádný
USB přijímač	žádný
Vestavěná paměť	žádný
Čtení kódů z LCD obrazovky	Ano
Dlouhý dosah	Žádný