HD-S30

/ Produktový list

Stacionární snímač 1D čárových kódů, rozhraní USB, HDWR HD-S30

GTIN: 5907614669850



Typ skeneru: stacionární 1D skener čárových kódů

Skenování: automatické (při přiblížení) nebo manuální (tlačítko)

Čitelné kódy: 1D čárové kódy z papírových etiket a obrazovek telefonů

Rozhraní: USB, Virtual COM

Pouzdro: kovové

Odolnost vůči pádům: až 1,2 metru

Programování prefixů/sufixů: ano

Plug and play: ano, ovladače nejsou potřeba

HD-S30

/ Specifikace





Model	HD-S30
EAN	5907614669850
Záruka	2 roky
Světelný zdroj	650 nm
Délka kabelu	150 cm
Odolnost proti pádu	do 1,2 metru
Provozní teplota	-20 až 50 °C
Skladovací teplota	-40 až 70 °C
Provozní vlhkost	5 až 95 %
Skladovací vlhkost	5 až 95 %
Rozměry zařízení	5,5 x 4,5 x 2 cm
Rozměry balení	21,5 x 10 x 7,5 cm
Hmotnost zařízení	170 g
Hmotnost s obalem	190 g
Čitelné 1D kódy	Code32, EAN, Febraban, GS1 Composite, GS1 Data Bar, IATA 2 z 5, Interleaved 2 of 5, ISBN, ISSN, Matrice 2 z 5, Průmyslové 2 z 5, UPC, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, MSI Plessey

HD-S30

Rozhraní	USB, Virtual COM
Metoda skenování	automaticky (po přiblížení ke kódu), ručně (tlačítko)
Skenovací jednotka	Laser
Vestavěná paměť	žádný
Čtené kódy	1D (čárové)
Dokovací stanice	žádný
Dlouhý dosah	Žádný
Stojan na čtečku	žádný
Čtení kódů z LCD obrazovky	Ano
USB přijímač	žádný