SECUREENTRY-AC900LF

/ Produktový list

Samostatný kontrolér přístupu ke kartám a heslům RFID 125 kHz...

GTIN: 5906935200186



Typ ověření: 125 kHz RFID karta / přívěsek, PIN heslo

Frekvence RFID: 125 kHz (LF)

Kapacita uživatelů: 1000

Provozní napětí: DC 12V

Výstupní rozhraní: Wiegand 26

Připojení zámku: vestavěné relé (elektromagnetický / elektrický zámek)

Programování: samostatné, přímo na zařízení

Pouzdro: kovové, kompaktní

SECUREENTRY-AC900LF





Model	SECUREENTRY-AC900LF
EAN	5906935200186
Záruka	1 rok
Typ zařízení	samostatný přístupový ovladač pro kartu RFID a heslo
Typ ověření	Karta RFID, heslo
Frekvence provozu	125 kHz
Max. počet zaměstnanců v základně	1000
Čtecí vzdálenost	5 - 15 cm
Klávesnice a klávesy	dotyková klávesnice
Čitelné typy čipů	EM
Rozhraní	Výstup Wiegand 26
Provozní napětí	DC 12V +- 12%
Provozní proud	1,2A
Zamykací relé	DC 12V/3A
Provozní teplota	0°C ~ 45°C
Provozní vlhkost	40% - 90%

Rozměry výrobku	12,3 x 8,4 x 2,3 cm
Rozměry balení	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Hmotnost výrobku	200 g
Hmotnost výrobku s obalem	400 g