# HD-S63

/ Produktový list

Čtečka QR a čárových kódů, stolní, kabelová, USB HDWR HD-S63

GTIN: 5907614666880



**Metoda skenování**: automatická (přiblížení kódu)

**Skenovací snímač**: CMOS matice 640×480

**Podporované typy kódů**: 1D a 2D čárové kódy, QR kódy (papír i obrazovky)

**Rozhraní**: USB

**Délka kabelu**: 170 cm

**Stupeň krytí**: IP54 (odolný vůči prachu a vlhkosti)

**Kompatibilní OS**: Linux, Android, Windows XP/7/8/10, macOS

**Rozměry**: 10,6 × 7,3 × 14,3 cm

# HD-S63

/ Specifikace





| | |
|---|---|
| **Model** | HD-S63 |
| **EAN** | 5907614666880 |
| **Záruka** | 2 roky |
| **Senzory** | 640x480 CMOS |
| **Potvrzení skenování** | zvukové a světelné signály |
| **Podporované operační systémy** | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS |
| **Délka kabelu** | 170 cm |
| **Třída ochrany** | IP54 |
| **Rozměry zařízení** | 10,6 x 7,3 x 14,3 cm |
| **Rozměry balení** | 18 x 16,8 x 12,1 cm |
| **Hmotnost zařízení** | 370 g |
| **Hmotnost s obalem** | 528 g |
| **Provozní teplota** | 0 až 60 °C |
| **Skladovací teplota** | -20 až 60 °C |
| **Provozní vlhkost** | 5 až 95 % |
| **Skladovací vlhkost** | 5 až 95 % |

| | |
|---|---|
| **Čitelné 1D kódy** | Code 39 FullASCII, EAN-13 5, GS1 DataBar RSS14 (Stacked), GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1-128, Interleaved 2 of 5, ISBN, Matrice 2 z 5, Průmyslové 2 z 5, Standard 25, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8 |
| **Čitelné 2D kódy** | Data Matrix, MicroPDF417, PDF417, microQR, QR Code |
| **Dokovací stanice** | žádný |
| **Rozhraní** | USB |
| **Stojan na čtečku** | žádný |
| **Čtení kódů z LCD obrazovky** | Ano |
| **Skenovací jednotka** | CMOS |
| **Metoda skenování** | automaticky (po přiblížení ke kódu) |
| **USB přijímač** | žádný |
| **Vestavěná paměť** | žádný |
| **Dlouhý dosah** | Žádný |