TIMELOK-300NWEPBI

/ Produktový list

Pracovní časomíra LAN s přídavnou baterií, Wiegand IC TimeLok-300

GTIN: 5907614665029



Typ ověření: otisk prstu, PIN, karta RFID/klíčenka 125 kHz a 13,56 MHz

Technologie RFID: ano (duální frekvence)

Max. počet zaměstnanců v základně : 1000

Max. počet uložených přihlášení: 100,000

Komunikace: Komunikace: USB, WiFi, WEB, P2P, LAN, Wiegand IC

Záložní baterie: ano (až 4 hodiny)

Rozhraní pro kontrolu přístupu: IC Wiegand

Napájení: 9-12V

TIMELOK-300NWEPBI

/ Specifikace





Model	TIMELOK-300NWEPBI
EAN	5907614665029
Záruka	1 rok
Tkanina	ABS
Typ ověření	Otisk prstu, karta RFID/klíčenka, heslo
Provozní frekvence	125 kHz, 13,56 mHz
Maximální počet zaměstnanců v databázi	1000
Maximální počet otisků prstů v databázi	1000
Maximální počet hesel v databázi	1000
Max. kapacita protokolů v databázi	100 000
Množství tlačítek	16
Zobrazit	2,4' TFT LCD DISPLEJ
Jazyk nabídky	Angličtina
Napájení	9~12V
Míra chybovosti	1/1 000 000

Provozní teplota	-10 ~ 60°C
Provozní vlhkost	20 ~ 80%
Rozměry zařízení	17,5 x 13 x 4,5 cm
Rozměry balení	19,5 x 15 x 10,5 cm
Hmotnost zařízení	350 g
Hmotnost zařízení s obalem	450 g