HD9900

/ Produktový list

Průmyslový DPM skener QR kódů s dokovací stanicí, 2.4G WiFi Bluetooth...

GTIN: 5906935201084



Typ matrice: CMOS

Způsob skenování: ručně (na tlačítko)

Čtení kódů: 1D a 2D čárové kódy, včetně DPM, QR, z papírových štítků a obrazovek telefonů.

Bezdrátová komunikace: 2.4G, Bluetooth

Vestavěná paměť: Až 10 000 kódů

Bezdrátový dosah: Až 20 metrů v interiéru a až 100 metrů na volném prostranství pro rádiovou komunikaci.

HD9900

/ Specifikace





Model	HD9900
EAN	5906935201084
Čtené kódy	1d-2d, 1D (čárové), 2D (vícerozměrné)
Rozlišení	1280 x 1024 px
Skenovací jednotka	CMOS
Metoda skenování	ručně (tlačítko)
Potvrzení skenování	světelný signál, vibrace, zvukový signál
Úhel snímání	horizontální 41°, vertikální 35°
Kontrast tisku	≥20%
Rozhraní	USB
Komunikace	Bluetooth, Rádio 2.4G
Bezdrátový provozní dosah	100 m na volném prostranství pro rádiovou komunikaci, Do cca 20 m v interiéru
Vestavěná paměť	Ano
Délka kabelu	2 m
Odolnost proti pádu	do 1,8 m
Pracovní napětí	DC5V±5%

Provozní proud	300 mA ±5 % (typicky), 450 mA ±5 % (maximum)
Pohotovostní proud	100 mA ±5 %
Skladovací teplota	-40°C - 70°C
Provozní vlhkost	5 % až 95 %, nekondenzující
Hmotnost	400 g
Rozměry zařízení	18,1 x 10,2 x 7,7 cm
Hmotnost s obalem	600 g
Rozměry balení	26 x 16,2 x 10,6 cm
Čitelné 1D kódy	IATA 2 z 5, Matrice 2 z 5, Pharmacode, Plessey, Rovný 2 z 5, Rozšířená služba RSS, RSS-14, RSS-14 Limited Composite Code-A, Složený kód B, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Čitelné 2D kódy	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, Aztec, MaxiCode, microQR, QR Code
Dokovací stanice	Ano
Stojan na čtečku	žádný
USB přijímač	žádný
Čtení kódů z LCD obrazovky	Ano
Dlouhý dosah	Žádný
Paměť kódů	Až 10 000 kódů