HD3300A

/ Datenblatt

QR-Scanner mit Ständer und integriertem Speicher, Wi-Fi 2.4G...

GTIN: 5906935203057



Scanning-Methode: manuell (durch Tastendruck) / automatisch (nach Vorlage des Codes)

Drahtlose Kommunikation: Bluetooth 5.0, 2.4G-Funk

Gelesene Codetypen: 1D- und 2D-Barcodes, einschließlich QR-Codes, von Papieretiketten und Telefonbildschirmen

Zusätzliche Merkmale: eingebauter Speicher mit Speicherung der gescannten Codes, inklusive Ständer

HD3300A

/ Technische Daten





Model	HD3300A
EAN	5906935203057
Gelesene Codes	1D (Linie), 1d-2d, 2D (mehrdimensional)
Lichtquelle	650-nm-LED
Scan-Engine	CMOS
Scanmethode	automatisch (nach Annäherung an den Code), manuell (Druckknopf)
Scanbestätigung	Licht- und Tonsignal
Akkukapazität	1800 mAh
Drahtlose Kommunikation	2.4 G, bluetooth
Schnittstelle	USB, Virtual COM
Kabellänge	100 cm
Abmessungen des Geräts	16 x 6,5 x 9 cm
Abmessungen des Empfängers	2 x 1,5 x 0,5 cm
Abmessungen des Ständers	19 x 7,5 x 17 cm
Verpackungsmaße	18,5 x 14,5 x 10 cm
Gerätegewicht	165 g

Gewicht mit Verpackung	420 g
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C
Lagertemperatur	-40°C bis 60°C
Betriebsfeuchtigkeit	5 bis 95%
Lagerluftfeuchtigkeit	5 bis 95%
Lesbare 1D-Codes	Gerade 2 z 5, IATA 2 von 5, Matrix 2 von 5, microPDF, Telepen, Trioptisch, UPC/EAN/JAN, CODABAR, Codablock F, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, GS1 Composite+, GS1 DataBar, HongKong 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey, NEC 2 z 5, Pharmacode Plessey
Lesbare 2D-Codes	Datamatrix, MicroPDF417, Mikro-QR-Code, PDF417, MaxiCode, QR Code
Dockingstation	Nein
Leserständer	Ja
USB-Empfänger	Ja
Eingebauter Speicher	Ja
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Ja
Große Reichweite	Nein