FISCALFLOW-9020

/ Datenblatt

Hochmoderner Banknotenzähler mit UV-, IR-, MG- und dualem CIS, Anzeige und...

GTIN: 5906935203033



Nachweismethode: UV, MG, IR, duales CIS

Zählgeschwindigkeit: zur Auswahl: 800, 1000, 1200 Banknoten/min

Schnittstellen: USB, RS-232, RJ-11

Zusätzliche Funktionen: Scannen von Banknoten von beiden Seiten gleichzeitig (oben und unten), Erkennung von Seriennummern, Erkennung von beschädigten Banknoten, automatische Währungserkennung, Banknotensortierung, ADD-, MDC-, SDC-, SDCV- und BATCH-Funktionen

FISCALFLOW-9020

/ Technische Daten





Model	FISCALFLOW-9020
EAN	5906935203033
Falschgelderkennung	Bild (CIS-Sensor), Infrarot, magnetisch, ultraviolett
Zählgeschwindigkeit der Banknoten	wählbar: 800, 1000, 1200 Banknoten/min, 800, 1000 Banknoten/min im MDC- und SDC-Modus
Zuführkapazität	max. 500 Banknoten
Stapelkapazität	max. 200 Banknoten
Kapazität für abgelehnte Banknoten	etwa 50 Banknoten
Gleitsystem	Walze
Minimale Banknotenbreite	5 x 11 - 9 x 19 cm
Banknotendicke	0,08 mm-0,12 mm
Erkannte Währungen	PLN, EUR, USD, GBP, RUB, CHF, MOP, THB, CAD, HKD, JPY, KRW, THB, SGD usw.
Display	4,5-Zoll-Touchscreen
Stromversorgung	AC 100-240V 50/60Hz
Stromverbrauch	≤ 80W
Schnittstelle	RJ11, RS232, USB

Zusätzliche Funktionen	ADD-Funktion, automatische Währungserkennung, BATCH-Funktion, DEZA, Erkennung von beschädigten Banknoten, MDC, Scannen der Banknote von beiden Seiten gleichzeitig, SDCV, Seriennummernerkennung, Sortieren von Banknoten, Sortierung nach Nennwert und Banknotenversion auf der Grundlage der ersten Banknote
Betriebstemperatur	15°C -35°C
Abmessungen des Geräts	26,5 x 27 x32,5 cm
Gewicht	9,5 kg
Gewicht mit Verpackung	12 kg