OPRINT-XC200W

/ Datenblatt

Selbstklebender Thermo-Etikettendrucker, klein, 203 dpi, USB, WIFI...

GTIN: 5906935201527



Druckverfahren: Thermodruck

Auflösung: 203 dpi

Druckgeschwindigkeit: 160 mm/s

Maximale Druckbreite: 108 mm (4,25")

Schnittstelle: USB, WiFi

OPRINT-XC200W

/ Technische Daten





Model	OPRINT-XC200W
EAN	5906935201527
Auflösung	203 dpi
Druckverfahren	Thermische
Druckgeschwindigkeit	160 mm/s
Druckbreite	108 mm (4,25")
Drucklänge	1778 mm
Paper type	Etikettenpapier, durchgehend, mit schwarzer Markierung, mit Lücken, gefaltet und gelocht
Maximum paper width	26-116 mm
Paper thickness	0,06-0,2 mm
Paper length	10-1778 mm
Zuverlässigkeit	100 km
Sensoren	Lückensensor, Sensor für offene Abdeckung, Schwarzkennzeichnungssensor, Papierausgabesensor
Drehung	0°, 90°, 180°, 270°
Schnittstelle	USB
Kommunikation	WIFI

OPRINT-XC200W

Druckerbefehlssprachen	DPL, EPL, TSPL, ZPL
Driver	iOS, Linux, Windows
Prozessor	32-Bit-Prozessor
Arbeitsspannung	AC 100-240V, 50-60Hz
Abmessungen des Geräts	18,5 x 8,5 x 8,5 cm
Verpackungsmaße	19,5 x 16,5 x 10,5 cm
Gewicht	0,75 kg
Gewicht mit Verpackung	1,25 kg
Betriebstemperatur	5 ~ 40°C
Lagertemperatur	-40 ~ 60°C
Betriebsfeuchtigkeit	25 ~ 85%
Lagerluftfeuchtigkeit	10 ~ 90%
Gedruckte 1D-Codes	China POST, Codabar, Code 128, Code 128UCC, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN 13, EAN 8, EAN i UPC 2(5) Ziffern als Zusatz,, MSI, PLESSEY, Postnet, Teilmengen A, B, C,, UPC-A, UPC-E, Verschachtelt 2 von 5
Gedruckte 2D-Codes	DataMatrix, Maxicode, PDF 417, QR