SECUREENTRY-AC200S

/ Datenblatt

Türtastatur mit Zugangskontrolle, Bildschirm und Fingerabdruckverifizierung...

GTIN: 5906935203026



Art der Überprüfung: Fingerabdruck, RFID-Karte, Passwort

Maximale Anzahl von Benutzern: 999

Maximale Anzahl von Fingerabdrücken: 120

Unterstützte Frequenz : 13,56 MHz

Kommunikation: WiFi

SECUREENTRY-AC200S





Model	SECUREENTRY-AC200S
EAN	5906935203026
Gerätetyp	RFID-Lesegerät mit Zugangskontrolle
Frequenz kompatibler RFID-Schlüsselanhänger und Karten	13,56 MHz
Fingerabdrucksensor	kapazitiver Sensor (7-polig, KFP112BA01)
Art der Überprüfung	13,56 MHz RFID-Karte, Fingerabdruck, Passwort
Max. Anzahl der Mitarbeiter in der Datenbank	999
Max. Anzahl der Administratoren in der Datenbank	9
Max. Anzahl der Fingerabdrücke in der Datenbank	120
Anzahl der Tasten	12
Sprachen	Englisch
Kommunikation	WIFI
Zutrittskontrolle	Ja
Wiegand Eingang/Ausgang	keine
Stromverbrauch	300mA

Prozessor	DE-1093
Arbeitsspannung	DC9V~12V (Stromstärke: weniger als 1A)
Leseentfernung	1,5 cm
Betriebstemperatur	-10°C~ +60°C
Betriebsfeuchtigkeit	20 ~ 80%
Abmessungen des Geräts	13,5 x 7 x 1 cm
Verpackungsmaße	15,3 x 9,6 x 4 cm
Gewicht	200 g
Gewicht mit Verpackung	400 g