HD-S10

/ Datenblatt

Kompakter stationärer Barcode-Scanner HD-S10

GTIN: 5905669434522



Scan-Engine: Laser

Lesbare Codes: 1D

Scan-Methode: automatisch (annäherungsaktiviert)

Schnittstelle: USB

Scan-Geschwindigkeit: 200 Scans/s

Kabellänge: 180 cm

Schutzklasse: IP52

Geräteabmessungen: 69 x 50 x 21 mm

HD-S10

/ Technische Daten





Model	HD-S10
EAN	5905669434522
Garantie	2 Jahre
Material	ABS+PC
Lichtquelle	650 nm Laser
Scanbestätigung	Akustisches Signal (Summer)
Scangeschwindigkeit	200 Scans pro Sekunde
Lesebreite	100 mm
Kabellänge	180 cm
Schutzklasse	IP52
Abmessungen des Geräts	69 x 50 x 21 mm
Verpackungsmaße	124 x 90 x 40 mm
Gerätegewicht	100 g
Gewicht mit Verpackung	150 g
Betriebstemperatur	0 bis 45 °C
Lagertemperatur	-20 - 60°C
Betriebsfeuchtigkeit	5–95 %

Lesbare 1D-Codes	GS1-DataBar, Industriell 2 von 5, Matrix 2 von 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Scan-Engine	Laser
Schnittstelle	USB
Scanmethode	automatisch (nach Annäherung an den Code)
Leserständer	Nein
Eingebauter Speicher	Nein
Gelesene Codes	1D (Linie)
Dockingstation	Nein
Große Reichweite	Nein
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Nein
USB-Empfänger	Nein