# OPRINT-DB200WN

/ Datenblatt

Thermo- und Thermotransfer-Etikettendrucker mit WIFI, LAN, USB und RS232 203...

GTIN: 5906935203149




**Druckverfahren**: Thermodruck und Thermotransferdruck

**Auflösung**: 203 dpi

**Druckgeschwindigkeit**: 152,4 mm/s

**Maximale Druckbreite**: 108 mm

**Kommunikation**: USB 2.0, USB Host 2.0, RS-232, LAN, WIFI

# OPRINT-DB200WN

/ Technische Daten





| | |
|---|---|
| **Model** | OPRINT-DB200WN |
| **EAN** | 5906935203149 |
| **Material** | ABS |
| **Druckverfahren** | Thermische, Thermotransfer |
| **Auflösung** | 203 dpi |
| **Druckgeschwindigkeit** | 152,4 mm/s |
| **Druckbreite** | 108 mm |
| **Drucklänge** | 2794 mm |
| **Prozessor** | 400 MHz, 32-Bit, ARM9 |
| **Speicher** | 64 MB SDRAM |
| **Arbeitsspannung** | AC 100-240V, 50-60Hz |
| **Schnittstelle** | RS232, USB 2.0, USB-Host 2.0 |
| **Kommunikation** | LAN, WIFI |
| **Druckerbefehlssprachen** | DPL, EPL, TSPL, ZPL, ZPL II |
| **Maximale Rollenbreite** | 15~112 mm (0.6"~4.4") |
| **Roll thickness** | 0,055~0,254 mm |
| **Roll diameter** | 25,4 mm (1") |

| | |
|---|---|
| **Label roll capacity** | 127 mm |
| **Label length** | 5~2794 mm |
| **Abmessungen des Geräts** | 28 x 20 x 18,2 cm |
| **Verpackungsmaße** | 39,5 x 26 x 24 cm |
| **Gewicht** | 3 kg |
| **Gewicht mit Verpackung** | 3,4 kg |
| **Betriebstemperatur** | 5°C - 40°C |
| **Lagertemperatur** | -40°C - 60°C |
| **Betriebsfeuchtigkeit** | 25 ~ 85% |
| **Lagerluftfeuchtigkeit** | 10 ~ 90% |
| **Gedruckte 1D-Codes** | Code 11, Code 128, Code 128UCC, Code 39, Code 93, Codebar, EAN 13, EAN 8, ITF 14, MSI Plessey, Postleitzahl, Telepen, UPC-A, UPC-E, Verschachtelt 2 von 5 |
| **Gedruckte 2D-Codes** | Azteke, DataMatrix, Maxicode, Mikro-PDF417, Mikro-QR, PDF 417, QR CODE, Raster-Matrix |
| **Zertifikate** | BIS, CB, CCC, CE, FCC |