# WAGPRO-P500

/ Datenblatt

Robuste Plattformwaage 500 kg mit klappbarem Rahmen, drahtlos 4 Ah wagPRO-P500

GTIN: 5907614662103



**Maximale Nennlast**: 500 kg

**Messgenauigkeit**: ±200 g

**Plattformabmessungen**: 60 x 45 cm

**Anzeige**: drei digitale LCDs, bis zu 5 Stellen, grüne Hintergrundbeleuchtung

**Stromversorgung**: Netz oder wiederaufladbarer 4-Ah-Akku

**Akkulaufzeit**: bis zu 2 Tage im Betrieb, bis zu eine Woche im Standby

**Zusatzfunktionen**: Tara, Stückzählung, Stückpreiseingabe, Preissummierung

**Klapprahmen**: ja, 70-cm-Anzeigesäule

# WAGPRO-P500

/ Technische Daten





| | |
|---|---|
| **Model** | WAGPRO-P500 |
| **EAN** | 5907614662103 |
| **Garantie** | 1 Jahr |
| **Material** | Stahl |
| **Maximale Nennlast** | 500 kg |
| **Messgenauigkeit** | ±200 g |
| **Maximal zulässige Last** | 100 % der Nennlast |
| **Rechtliche Zertifizierung** | nein |
| **Display** | drei digitale LCDs, bis zu 5 Stellen |
| **Display-Hintergrundbeleuchtung** | grün |
| **Automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung** | nach 3 Sekunden Inaktivität |
| **Zusätzliche Funktionen** | Tara, Stückzählung, Einzelpreiseingabe, beleuchtetes Display |
| **Akkutyp** | Blei-Säure |
| **Stromversorgung** | Netz, aufladbarer Akku |
| **Akkukapazität** | 4 Ah (4000 mAh) |

| | |
|---|---|
| **Akkulaufzeit** | bis zu 2 Tage |
| **Standby-Zeit** | bis zu einer Woche |
| **Betriebstemperatur** | 0 bis 40 °C |
| **Betriebsfeuchtigkeit** | 85 % bei 20 °C |
| **Plattformabmessungen** | 60 x 45 cm |
| **Device dimensions (unfolded)** | 88 (H) x 75 (L) x 45 (W) cm |
| **Verpackungsmaße** | 86,5 x 46 x 18,5 cm |
| **Gerätegewicht** | 11,6 kg |
| **Gewicht mit Verpackung** | 12,9 kg |