# OPRINT-IA200WN

/ Datenblatt

Industrieller Etikettendrucker für hohes Druckvolumen mit WLAN, LAN, Thermo-...

GTIN: 5907614665456




**Typ**: industrieller Etikettendrucker für hohes Druckvolumen

**Druckmethode**: Thermo- und Thermotransfer

**Auflösung**: 203 dpi

**Druckgeschwindigkeit**: bis zu 203 mm/s

**Maximale Druckbreite**: 104 mm

**Kommunikation**: USB 2.0, USB Host 2.0, RS-232, LAN, WLAN

**Farbbandlänge**: bis zu 405 m

**Befehlssprachen**: EPL, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL

# OPRINT-IA200WN

/ Technische Daten





| | |
|---|---|
| **Model** | OPRINT-IA200WN |
| **EAN** | 5907614665456 |
| **Material** | ABS, Metall |
| **Druckverfahren** | Thermische, Thermotransfer |
| **Auflösung** | 203 dpi |
| **Druckgeschwindigkeit** | 203 mm/s |
| **Druckbreite** | 104 mm |
| **Drucklänge** | 2286 mm |
| **Prozessor** | 400 MHz, 32-Bit, ARM9 |
| **Speicher** | 128 MB SDRAM |
| **Arbeitsspannung** | AC 200-240V, 1.5A, 50-60Hz |
| **Schnittstelle** | RS232, USB 2.0, USB-Host 2.0 |
| **Kommunikation** | LAN, WIFI |
| **Druckerbefehlssprachen** | DPL, EPL, TSPL, ZPL, ZPL II |
| **Maximale Rollenbreite** | 20~120 mm |
| **Roll thickness** | 0,06~0,254 mm |
| **Roll diameter** | 25.4 ~ 76.2 mm |

# OPRINT-IA200WN



| | |
|---|---|
| **Label roll capacity** | 203 mm (8″) |
| **Label length** | 5~2286 mm |
| **Abmessungen des Geräts** | 25,5 x 26,5 x 42,5 cm |
| **Verpackungsmaße** | 51 x 38 x 37 cm |
| **Gewicht** | 9,65 kg |
| **Gewicht mit Verpackung** | 11,5 kg |
| **Betriebstemperatur** | 5°C - 40°C |
| **Lagertemperatur** | -40°C - 60°C |
| **Betriebsfeuchtigkeit** | 25 ~ 85% |
| **Lagerluftfeuchtigkeit** | 10 ~ 90% |
| **Gedruckte 1D-Codes** | Code 11, Code 128, Code 128UCC, Code 39, Code 93, Codebar, EAN 13, EAN 8, ITF 14, MSI Plessey, Postleitzahl, Telepen, UPC-A, UPC-E, Verschachtelt 2 von 5 |
| **Gedruckte 2D-Codes** | Azteke, DataMatrix, Maxicode, Mikro-PDF417, Mikro-QR, PDF 417, QR CODE, Raster-Matrix |
| **Zertifikate** | BIS, CB, CCC, CE, FCC |