TAG-ICODE-4921

/ Datenblatt

HF-RFID-Tag, Frequenz 13,56 MHz, Lesereichweite 5-8 cm, schwarz Tag-Icode-4921

GTIN: 5906935200834



Betriebsfrequenz: 13,56 MHz

Material: FR4 (PCB)

Leseentfernung: Bis zu 5 cm außerhalb von Metall, bis zu 8 cm auf Metall

Farbe: schwarz

TAG-ICODE-4921

/ Technische Daten



Model	TAG-ICODE-4921
EAN	5906935200834
Farbe	schwarz
Material	FR4 (PCB)
Betriebsfrequenz	13,56 MHz
Leseentfernung	Bis zu 5 cm außerhalb von Metall, bis zu 8 cm auf Metall
IC-Typ	NXP I-CODE SLI-X
Speicher	1024 Bits
Schreibzyklen	100.000 Mal
Datenspeicherung	bis zu 50 Jahre
Abmessungen des Geräts	49 x 21 x 3 mm
Bohrungen	3 mm x 2
Gewicht	6,5 g
Betriebstemperatur	-40°C bis +100°C
Lagertemperatur	-40°C bis +150°C
Schutzklasse	IP68

Zertifikate	Geprüftes Sortiment, Geprüftes RoHS, Geprüftes CE