
TAG-H4-2019

/ Datenblatt

UHF-RFID-Tag 865-868 MHz hochtemperaturbeständig, Lesereichweite 140-270 cm...

GTIN: 5906935200865




Betriebsfrequenz: EU 865-868 MHz, US 902-928 MHz

Material: Metall

Leseentfernung: Bis zu 140 cm (Handlesegerät), bis zu 270 cm (stationäres Lesegerät)

Farbe: schwarz

TAG-H4-2019



Model	TAG-H4-2019
EAN	5906935200865
Farbe	schwarz
Material	Metall
Geeignete Oberfläche	Metalloberflächen
Betriebsfrequenz	EU 865-868 MHz, US 902-928 MHz
Leseentfernung	Bis zu 140 cm (Handlesegerät), bis zu 270 cm (stationäres Lesegerät)
IC-Typ	Alien Higgs-4
Speicher	EPC 128 Bits, USER 128 Bits, TID 64 Bits
Schreibzyklen	100.000 Mal
Datenspeicherung	bis zu 50 Jahre
Abmessungen des Geräts	20 x 2,1 mm
Bohrungen	2 mm x 2
Gewicht	10 g
Betriebstemperatur	-40°C bis +150°C (10 Stunden Betrieb bei 180°C)
Lagertemperatur	-55°C bis +200°C (280°C für 50 Minuten, 250°C für 150 Minuten)

Schutzklasse	IP68
Zertifikate	Geprüftes Sortiment, Geprüftes RoHS, Geprüftes CE