CTR10

/ Datenblatt

Karten- und RFID-Schlüsselanhänger, Zeiterfassungsgerät, Stechuhr HDWR CTR10

GTIN: 5907614662400



Art der Überprüfung: Fingerabdruck, Passwort, RFID-Karte/Schlüsselanhänger 125 kHz

Anzeige: 2,4 Zoll, TFT LCD

RFID-Technologie: ja

Betriebsfrequenz: 125 kHz

Max. Anzahl der Beschäftigten in der Basis : 1000

Kommunikation: USB

Stromversorgung: 12V





Model	CTR10
EAN	5907614662400
Material	ABS+PC
Frequenz kompatibler RFID-Schlüsselanhänger und Karten	125 kHz
Art der Überprüfung	Fingerabdruck, Passwort, RFID-Karte/Schlüsselanhänger 125 kHz
Max. Anzahl der Mitarbeiter in der Datenbank	1000
Max. Anzahl der Administratoren in der Datenbank	10
Max. Anzahl der Passwörter in der Datenbank	1000
Max. Anzahl der Fingerabdrücke in der Datenbank	1000
Max. Protokollkapazität in der Datenbank	100 000
Anzahl der Tasten	17
Display	2,4 Zoll, TFT-LCD
Schnittstelle	USB

Zutrittskontrolle	Relaiskontakt
Magnetischer Eingang	Einseitiger Ausgang
Glocke/Alarm	Lokale Übertragung oder Relaisausgang
Wiegand Eingang/Ausgang	WG26/WG34
Arbeitsspannung	DC12V
Schutzklasse	IP54
Fehlerrate	1/1 000 000
Betriebstemperatur	0 ~ 60°C
Betriebsfeuchtigkeit	20 ~ 80%
Gerätegewicht	350 g
Gewicht mit Verpackung	500 g
Verpackungsmaße	145mm x 140mm x 45mm
Abmessungen des Geräts	106mm x 106mm x 34mm