CTR13

/ Datenblatt

Zeiterfassungsgerät für RFID-Karten und -Anhänger 125 kHz, Fingerabdruck und PIN, USB, Speicher für...



Verifizierungsmethoden: Fingerabdruck, Passwort, RFID-Karte/-Anhänger

RFID-Technologie: ja

Arbeitsfrequenz: 125 kHz

Max. Anzahl der Mitarbeiter in der Datenbank: 1000

Kommunikation: USB

LAN: nein

Zusätzliche Batterie: nein

Stromversorgung: 12V





Model	CTR13
Garantie	1 Jahr
Material	ABS+PC
Art der Überprüfung	Fingerabdruck, Passwort, RFID-Karte 125 kHz
Frequenz kompatibler RFID-Schlüsselanhänger und Karten	RFID-Schlüsselanhänger und -Karten 125 kHz
Max. Anzahl der Mitarbeiter in der Datenbank	1000
Max. Anzahl der Fingerabdrücke in der Datenbank	1000
Max. Anzahl der Passwörter in der Datenbank	1000
Max. Protokollkapazität in der Datenbank	100 000
Anzahl der Tasten	20
Display	2,4-Zoll-TFT-Farbdisplay
Sprachen	25 Sprachen, u. a. Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch
Schnittstelle	USB

Wiegand Eingang/Ausgang	WG26/WG34
Arbeitsspannung	DC12V
Zutrittskontrolle	externer magnetischer Türkontakt, Türschloss, Türschalter, Türklingel, Sabotageschalter
Schutzklasse	IP54
Betriebstemperatur	0°C – 45°C
Betriebsfeuchtigkeit	20 ~ 80%
Gerätegewicht	240 g
Gewicht mit Verpackung	800 g
Abmessungen des Geräts	20 x 7,81 x 2,93 cm
Verpackungsmaße	23 x 15 x 12 cm