HD-SL62

/ Datenblatt

Barcodeleser, Handheld-Scanner, kabelgebunden, USB, Laser, Präfix/Suffix...

GTIN: 5905669434430



Scannertyp: Laser

Lebensdauer der Scan-Taste: Bis zu 50 Millionen Klicks

Scangeschwindigkeit: 50 Scans pro Sekunde

Schutzart : klasa IP54

HD-SL62

/ Technische Daten





Model	HD-SL62
EAN	5905669434430
Gelesene Codes	1D (Linie)
Scanmethode	manuell (Druckknopf)
Scangeschwindigkeit	50 Scans/Sekunde
Druckkontrast	30 UPC / EAN 100
Schnittstelle	USB
Kabellänge	200 cm
Schutzklasse	IP54
Abmessungen des Geräts	70 x 170 x 90 mm
Verpackungsmaße	100 x 80 x 240 mm
Gerätegewicht	153 g
Gewicht mit Verpackung	313 g
Betriebstemperatur	0 bis 45 °C
Lagertemperatur	- 20 - 60°C
Betriebsfeuchtigkeit	5 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Lesbare 1D-Codes	EAN-128, UPC-A, UPC-E, CODE 128, EAN-13, EAN-8
Scan-Engine	Laser
Dockingstation	Nein
Leserständer	Nein
USB-Empfänger	Nein
Eingebauter Speicher	Nein
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Nein
Große Reichweite	Nein