CTR12

/ Datenblatt

Zeiterfassungsgerät für Karte, Schlüsselanhänger, Fingerabdruck und PIN, RFID...

GTIN: 5907614662417



Verifizierungsart: Fingerabdruck, Passwort, RFID-Karte/Tag

RFID-Technologie: ja

Betriebsfrequenz: 125 kHz

Max. Anzahl der Mitarbeiter in der Datenbank : 1000

Kommunikation: USB

LAN: nein

Zusätzliche Batterie: nein

Stromversorgung: 12V





Model	CTR12
EAN	5907614662417
Art der Überprüfung	Fingerabdruck, Passwort, RFID-Karte
Frequenz kompatibler RFID-Schlüsselanhänger und Karten	125 kHz
Max. Anzahl der Mitarbeiter in der Datenbank	1000
Max. Anzahl der Administratoren in der Datenbank	10
Max. Anzahl der Fingerabdrücke in der Datenbank	1000
Max. Anzahl der Passwörter in der Datenbank	1000
Max. Protokollkapazität in der Datenbank	100 000
Display	2,4 Zoll, TFT-LCD
Schnittstelle	USB
Zutrittskontrolle	Relaiskontakt
Magnetischer Eingang	Einseitiger Ausgang
Wiegand Eingang/Ausgang	WG26/WG34

Arbeitsspannung	DC12V
Schutzklasse	IP54
Fehlerrate	1/1 000 000
Betriebstemperatur	0 ~ 60°C
Betriebsfeuchtigkeit	20 ~ 80%
Gerätegewicht	500 g
Gewicht mit Verpackung	650 g
Abmessungen des Geräts	192mm x 85mm x 37mm
Verpackungsmaße	225mm x 110mm x 53mm