HD44A

/ Datenblatt

Barcode-Scanner mit Standfuß und Speichermodus, automatisch HD44A

GTIN: 5907614662042



Typ der gescannten Codes: 1D-Barcodes

Scansensor: Laser

Scanmodus: manuell / automatisch (hands-free mit Ständer)

Scangeschwindigkeit: 300 Scans pro Sekunde

Funkreichweite: bis zu 20 m in Innenräumen, bis zu 100 m im Freien

Akku: 2600 mAh, Ladezeit 3-4 h

Integrierter Speicher: ja (speichert Codes außerhalb der Reichweite)

Lieferumfang: Scanner, USB-Empfänger, spezieller Ständer, USB-Kabel, Benutzerhandbuch

HD44A

/ Technische Daten





Model	HD44A
EAN	5907614662042
Garantie	2 Jahre
Material	ABS+PC
Lichtquelle	650 nm Laser
Scanbestätigung	Licht- und Tonsignal
Lesegeschwindigkeit	300 Mal/Sekunde
Kabellänge	150 cm
Abmessungen des Geräts	17 x 6,5 x 8,5 cm
Verpackungsmaße	18,5 x 12 x 8,5 cm
Gerätegewicht	355 g
Gewicht mit Verpackung	420 g
Betriebstemperatur	-20 ~ 50°C
Lagertemperatur	-40 ~ 70°C
Lesbare 1D-Codes	and other one-dimensions, Matrix 2 von 5, Standard 2 of 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, MSI Plessey
Scan-Engine	Laser

Schnittstelle	USB
Eingebauter Speicher	Ja
Gelesene Codes	1D (Linie)
Dockingstation	Nein
Große Reichweite	Nein
Leserständer	Ja
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Nein
Scanmethode	automatisch (nach Annäherung an den Code), manuell (Druckknopf)
USB-Empfänger	Ja