HD10

/ Datenblatt

Kabelgebundenes USB-Barcodescanner-Lesegerät HDWR HD10

GTIN: 5907614661076



Art der gescannten Codes: 1D-Barcodes von Papieretiketten

Scangeschwindigkeit: bis zu 300 Scans pro Sekunde

Schnittstelle: USB (Plug & Play, HID-Tastatur)

Scanbestätigung: blaue LED und akustisches Signal

Schutzart: IP54

Sturzfestigkeit: bis 1,8 m

Kompatibilität: Windows XP/7/8/10/11, Linux

Das Set enthält: Scanner, USB-Kabel, Bedienungsanleitung

HD10

/ Technische Daten





Model	HD10
EAN	5907614661076
Garantie	2 Jahre
Material	ABS+PC
Lichtquelle	650nm Laserdiode
Scantyp	bi-direktional
Scanbestätigung	Licht- und Tonsignal
Scangeschwindigkeit	300 Mal pro Sekunde
Prozessor	32-Bit-ARM
Lesebreite	5-30 cm
Druckkontrast	min 25%
Fehlerrate	1/5 Million
Lebensdauer des Lasers	12.000 Stunden
Lebensdauer der Taste	5.000.000 Mal
Ausgangsspannung	5 / 3,3 V
Betriebsstrom	40mA
Standby-Strom	28mA

Schutzklasse	IP54
Fallfestigkeit	bis zu 1,8 m
Abmessungen des Geräts	16 x 9,5 x 6 cm
Verpackungsmaße	20 x 10 x 7 cm
Gerätegewicht	170 g
Gewicht mit Verpackung	240 g
Betriebstemperatur	- 20 bis 50°C
Lagertemperatur	-40 bis 60°C
Lesbare 1D-Codes	China-Post, Coda bar, vollständiger ASCII-Code 39, EAN, EAN-128, Industriell 2 von 5, ISBN, ISSN, UPC, CODE 11, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Scan-Engine	Laser
Scanmethode	manuell (Druckknopf)
Gelesene Codes	1D (Linie)
Schnittstelle	USB
Eingebauter Speicher	Ja
Dockingstation	Nein
Große Reichweite	Nein
Leserständer	Nein
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Ja
USB-Empfänger	Ja