HD33C

/ Datenblatt

WIFI-Barcodescanner, kabelloses Lesegerät mit einer Reichweite von bis zu 100...

GTIN: 5907614661175



Scannen:: manuell (auf Tastendruck)

Scangeschwindigkeit: 500 Scans/Sekunde

Drahtlose Reichweite: bis zu 100 m in offenen Räumen

Akku-Kapazität: 1800 mAh

HD33C

/ Technische Daten





Model	HD33C
EAN	5907614661175
Gelesene Codes	1D (Linie)
Lichtquelle	650-nm-LED
Scanmethode	manuell (Druckknopf)
Scanbestätigung	Licht- und Tonsignal
Scangeschwindigkeit	500 Mal/Sekunde
Drahtlose Reichweite	bis zu 100 m in offenen Bereichen
Akkukapazität	1800 mAh
Stromversorgung	5V
Schnittstelle	USB
Kabellänge	150 cm
Schutzklasse	IP42
Abmessungen des Geräts	116,4 x 7,4 x 9 cm
Verpackungsmaße	21 x 8 x 9 cm
Betriebstemperatur	-10 bis 50°C
Lagertemperatur	-20 - 60°C

Betriebsfeuchtigkeit	5 - 90%
Lesbare 1D-Codes	andere 1D-Codes, INDUS 2 von 5, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, IATA 2 z 5, Matrix 2 z 5, MSI
Scan-Engine	CCD
Dockingstation	Nein
Leserständer	Nein
USB-Empfänger	Ja
Eingebauter Speicher	Nein
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Ja
Große Reichweite	Nein