SECUREENTRY-EL300

/ Datenblatt

Elektronisches Schloss für die Haustür mit DC12V-Zutrittskontrolle...

GTIN: 5907614669027



Spannung: DC12V

Eingangsstrom: 150mA

Anfangsstrom: 1,3A

Haltekraft: bis zu 1000 kg

Kompatible Türtypen: rahmenlose Glastüren (oben oder unten montiert)

Verriegelungsverzögerung: 0 / 3 / 6 Sekunden (einstellbar)

Schlosskörperabmessungen: 14,6 × 4,4 × 3,9 cm

Gewicht: 700 g

SECUREENTRY-EL300

/ Technische Daten





Model	SECUREENTRY-EL300
EAN	5907614669027
Garantie	1 Jahr
Typ des Geräts	elektronisches Türschloss
Grip Leistung	Bis zu 1000 kg
Ausgangsspannung	DC12V
Anlaufstrom	1,3A
Eingangsstrom	150mA
Länge der Ausgabe	15 mm
Verzögerung der Sperre	0/3/6 Sekunden Verzögerung
Die richtige Art von Tür	Montage an der Ober- oder Unterseite von rahmenlosen Glastüren
Arbeitsweise	Ausschalten zum Entsperren, Einschalten/Sperren zum Einschalten
Signalfunktion	magnetisches Tor
Größe des Schlosskörpers	Länge 14,6 x Breite 4,4 x Höhe 3,9 cm
Größe des Schlosskerns	Durchmesser 12,5 mm
Abmessungen der Verpackung	17 x 7 x 5 cm

Gewicht des Produkts	700 g
Gewicht mit Verpackung	1 kg