HD340

/ Datenblatt

Stationärer QR 2D-Code-Scanner, stationäres Lesegerät, kabelgebunden...

GTIN: 5907614662448



Scannen: Nach dem Ansprechen des Codes (automatisch)

Scangeschwindigkeit: 200 Scans/Sekunde

Arten von gescannten Codes: 1D- und 2D-Barcodes (z. B. QR) von gedruckten Etiketten und Telefonbildschirmen

Sturzsicherheit: aus einer Höhe von bis zu 1,6 Metern

HD340

/ Technische Daten





Model	HD340
EAN	5907614662448
Gelesene Codes	1D (Linie), 1d-2d, 2D (mehrdimensional)
Farbe	schwarz
Material	ABS
Lichtquelle	LED
Scan-Engine	CMOS
Scanmethode	automatisch (nach Annäherung an den Code)
Scanbestätigung	Tonsignal
Scangeschwindigkeit	200 Scans pro Sekunde
Stromversorgung	5V
Schnittstelle	USB, Virtual COM
Fallfestigkeit	bis zu 1,6 Meter
Abmessungen des Geräts	8 x 6,8 x 5,3 cm
Verpackungsmaße	17 x 9 x 6 cm
Gerätegewicht	135 g
Gewicht mit Verpackung	170 g

Lesbare 1D-Codes	Industriell 2 von 5, RSS-14, RSS-Expanded, RSS-Limited, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI Plessey
Lesbare 2D-Codes	Datamatrix, PDF417, QR, HanXin, microQR
Dockingstation	Nein
Leserständer	Nein
USB-Empfänger	Nein
Eingebauter Speicher	Nein
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Ja
Große Reichweite	Nein