HD870A

/ Datenblatt

AZTEC QR-Code- und Barcode-Leser mit Standfuß, kabelgebundener USB, Virtual...

GTIN: 5907614669829



Matrix: CMOS

Scannen: Manuell (auf der Taste) / automatisch (nach Annäherung an den Code)

Art der gescannten Codes: 1D-Barcodes von Papieretiketten und Telefonbildschirmen

Schnittstelle: USB, virtueller COM

HD870A

/ Technische Daten





Model	HD870A
EAN	5907614669829
Gelesene Codes	1D (Linie), 1d-2d, 2D (mehrdimensional)
Scan-Engine	CMOS
Scanmethode	automatisch (nach Annäherung an den Code), manuell (Druckknopf)
Schnittstelle	USB, Virtual COM
Kabellänge	180 cm
Betriebstemperatur	-20 - 50°C
Lagertemperatur	-40°C - 70°C
Betriebsfeuchtigkeit	5 bis 95%
Lagerluftfeuchtigkeit	5 bis 95 %
Außenabmessungen	17,2 x 6,7 x 8,1 cm
Verpackungsmaße	19,5 x 10,5 x 8 cm
Gewicht	150 g
Gewicht mit Verpackung	350 g
Lesbare 1D-Codes	Kodabar (NW1), RSS, UCC/EAN 128, UPC/EAN, CODE 128, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF)

Lesbare 2D-Codes	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, Aztec, MaxiCode, QR Code
Dockingstation	Nein
Leserständer	Ja
USB-Empfänger	Nein
Eingebauter Speicher	Nein
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Ja
Große Reichweite	Nein