HD-S63

/ Datenblatt

QR- und Barcode-Scanner, Desktop, kabelgebundener USB HDWR HD-S63

GTIN: 5907614666880



Scanmethode: automatisch (Codeannäherung)

Scansensor: CMOS-Matrix 640×480

Unterstützte Codetypen: 1D- und 2D-Barcodes, QR-Codes (Papier und Bildschirme)

Schnittstelle: USB

Kabellänge: 170 cm

Schutzklasse: IP54 (staub- und feuchtigkeitsbeständig)

Kompatible Betriebssysteme: Linux, Android, Windows XP/7/8/10, macOS

Abmessungen: 10,6 × 7,3 × 14,3 cm

HD-S63

/ Technische Daten





Model	HD-S63
EAN	5907614666880
Garantie	2 Jahre
Sensoren	640x480 CMOS
Scanbestätigung	akustische und optische Signale
Unterstützte Betriebssysteme	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS
Kabellänge	170 cm
Schutzklasse	IP54
Abmessungen des Geräts	10,6 x 7,3 x 14,3 cm
Verpackungsmaße	18 x 16,8 x 12,1 cm
Gerätegewicht	370 g
Gewicht mit Verpackung	528 g
Betriebstemperatur	0 bis 60°C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Betriebsfeuchtigkeit	5 bis 95%
Lagerluftfeuchtigkeit	5 bis 95%

Lesbare 1D-Codes	Code 39 FullASCII, EAN-13 5, GS1 DataBar RSS14 (Stacked), GS1 DataBar Erweitert, GS1 DataBar GmbH, GS1-128, Industriell 2 von 5, Interleaved 2 of 5, ISBN, Matrix 2 von 5, Standard 25, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8
Lesbare 2D-Codes	Data Matrix, MicroPDF417, PDF417, microQR, QR Code
Dockingstation	Nein
Schnittstelle	USB
Leserständer	Nein
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Ja
Scan-Engine	CMOS
Scanmethode	automatisch (nach Annäherung an den Code)
USB-Empfänger	Nein
Eingebauter Speicher	Nein
Große Reichweite	Nein