TIMELOK-300NWEPBI

/ Datenblatt

Arbeitszeiterfasser LAN mit Zusatzakku, Wiegand IC TimeLok-300

GTIN: 5907614665029



Art der Überprüfung: Fingerabdruck, PIN, RFID-Karte/Schlüsselanhänger 125 kHz und 13,56 MHz

RFID-Technologie: ja (Doppelfrequenz)

Max. Anzahl der Beschäftigten in der Basis : 1000

Max. Anzahl der gespeicherten Logins: 100,000

Kommunikation: USB, WiFi, WEB, P2P, LAN, Wiegand IC

Stützbatterie: ja (bis zu 4 Stunden)

Schnittstelle für die Zugangskontrolle: Wiegand IC

Stromversorgung: 9-12V

TIMELOK-300NWEPBI

/ Technische Daten





Model	TIMELOK-300NWEPBI
EAN	5907614665029
Garantie	1 Jahr
Modell	TimeLok-300
Stoff	ABS
Art der Verifizierung	Fingerabdruck, RFID-Karte/Schlüsselanhänger, Passwort
Betriebsfrequenz	125 kHz, 13,56 mHz
Max. Anzahl der Mitarbeiter in der Datenbank	1000
Max. Anzahl der Fingerabdrücke in der Datenbank	1000
Maximale Anzahl von Kennwörtern in der Datenbank	1000
Max. Kapazität der Protokolle in der Datenbank	100 000
Anzahl der Schaltflächen	16
Anzeige	2,4' TFT-LCD
Sprache des Menüs	Englisch

TIMELOK-300NWEPBI

/ Technische Daten

Energieversorgung	9~12V
Fehlerquote	1/1 000 000
Betriebstemperatur	-10 ~ 60°C
Feuchtigkeit im Betrieb	20 ~ 80%
Abmessungen des Geräts	17,5 x 13 x 4,5 cm
Abmessungen der Verpackung	19,5 x 15 x 10,5 cm
Gewicht des Geräts	350 g
Gewicht des Geräts mit Verpackung	450 g