HD360

/ Datenblatt

QR- und Barcode-Scanner, stationär für Produktionslinien, kabelgebunden, USB...

GTIN: 5906935201077



Matrix-Typ: CMOS

Scanning-Methode: automatisch (wenn der Code angefahren wird)

Lesen von Codes: 1D- und 2D-Barcodes, einschließlich QR und Datamatrix, von Papieretiketten und Telefonbildschirmen

Schutzart: IP65

Schnittstelle: USB

HD360

/ Technische Daten





Model	HD360
EAN	5906935201077
Gelesene Codes	1D (Linie), 1d-2d, 2D (mehrdimensional)
Material	Aluminium
Prozessor	ARM Cortex-A7, 1,2G Hochleistungsprozessor
Scan-Engine	CMOS
Lichtquelle	10 rote LEDs
Scanmethode	automatisch (nach Annäherung an den Code)
Scanbestätigung	Licht- und Tonsignal
Scanwinkel	horizontal 36° und vertikal 43°
Schnittstelle	USB
Kabellänge	2,5 m
Schutzklasse	IP65
Außenabmessungen	4 x 4 x 2 cm
Verpackungsmaße	19 x 10 x 7 cm
Gewicht	50 g
Gewicht mit Verpackung	100 g

Lesbare 1D-Codes	Gerade 2 z 5, Pharmakodex, Plessey, RSS-14, RSS-14 Begrenzt, RSS-Expanded, UPC-A, UPC-E, Zusammengesetzter Code, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI
Lesbare 2D-Codes	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, QR, MaxiCode, microQR
Dockingstation	Nein
Leserständer	Nein
USB-Empfänger	Nein
Eingebauter Speicher	Nein
Lesen von Codes vom LCD-Bildschirm	Ja
Große Reichweite	Nein